

PRISLISTE

DEN ORIGINALE LEDDPORTEN
www.liga.no

LIGA®



VEILEDENDE UTSALGSPRISER
1. OKTOBER 2025

LISTA TREINDUSTRI

- GARASJEPORTER OG DØRER I OVER 60 ÅR

Lista Treindustri startet opp som et snekkerverksted i 1964. På den tiden produserte vi dører, vinduer, trapper, kjøkken og selvfølgelig garasjeporter.

På begynnelsen av 80-tallet hadde imidlertid etterspørselen etter garasjeporter blitt så stor at det ble besluttet å satse 100 % på produksjon av leddporter.

Siden den gang har Lista Treindustri levert LIGA garasjeporter til nært sagt hver bygd og by i hele vårt lands-trakte land. I dag har vi et stort forhandlernettt spredt over hele landet. Våre isolerte treporter og isolerte stålporter leveres i et stort utvalg. Garasjeportene kan om ønskelig leveres med matchende dør.



Kvalitetsmessig representerer LIGA garasjeporter det beste på markedet; alle porter er testet og godkjent av et uavhengig testinstitutt i henhold til gjeldende norsk standard NS-EN 13241-1.

Vi er autorisert importør av Liftmaster portåpnere og tilbehør fra Chamberlain
- verdens største produsent av portåpnere.

LIGA porten - utviklet, testet og godkjent for din sikkerhet!



Miljøfyrtårn®

**SERTIFISERT
VIRKSOMHET**



LISTA TREINDUSTRI OG MILJØ

Lista Treindustri AS er opptatt av miljøet. Siden starten har Lista Treindustri AS fokusert på kvalitetsprodukter som har lang levetid. Det har også vært fokusert på å ha reservedeler til både porter og portåpnere, slik at man kan reparere fremfor å kjøpe nytt. Solide produkter med lang levetid og som lar seg reparere er bra for miljøet.

ENØK- tiltak gjort de siste årene:

- Installert solceller som leverer ca. 25% av vårt strømforbruk
- Installert varmepumpe
- Etterisolert vegger og tak
- Skiftet ut belysningen til LED-lys



Lista Treindustri er medlem av Grønt Punkt Norge AS og Renas.

Viktig informasjon

Alle isolerte treporter og dører leveres ubehandlet, men kan behandles mot et tillegg i pris. Vennligst merk at produktene ikke har samme finish på baksiden som på framsiden. Småfeil kan forekomme.

Tre er et naturprodukt som er i konstant bevegelse. Tørkesprekker og kvistslipp kan forekomme - dette omfattes ikke av garantien.

Husk å ta av beskyttelsesfolien på stålportene.

Porter i mørke farger er mer utsatt for kuring og falming, spesielt om den får mye sol.

Portens størrelse dekker det samme som lysåpningen. Selve elementene er ca 3 cm bredere enn dette.

Ved manuell betjening må horn bestilles utenom. Anbefaler også håndtak og lås, samt manuell holder.

Fri innkjøringshøyde

Et vanlig spørsmål er: «Hvor stor innkjøringshøyde får jeg?» Avhengig av hvilken type takskinner man benytter, og om portåpner brukes, kan porten «henge» ned i portåpningen i åpen stilling. Tabellen illustrerer hvor stort dette nedhenget typisk kan bli.

Nedheng

Med portåpner	Manuell drift med holder	Manuell drift uten holder
0 cm*	5-7 cm	20 cm**

*ved bruk av portavstivere (u-barer) kan nedhenget bli ytterligere 7 cm ekstra.

**ved bruk av portåpner LM3800W blir nedheng ca 20 cm

Holder for manuell drift kan monteres for å redusere nedheng på port uten portåpner.

Portavstivere brukes på:

- Uisolert treport fra 300 cm bredde 4 stk portavstivere
- Stålporter fra 401-500 cm bredde 2 stk portavstivere*
- Stålporter fra 501 cm og bredere 3 stk portavstivere*

*Gjelder porter bestående av 4 ledd. Høyere porter leveres med flere portavstivere.

Nobnummer på porter og dører kan fås på egen liste.


Minimum overhøyde:	Uten portåpner	Med Liftmaster portåpner
Doble takskinner, frontmontert	20 cm	20 cm
Doble takskinner, bakmontert	10 cm	10 cm
Strekfjærer	10 cm	10 cm

Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten

Alle priser er inkl. 25% MVA

Mål for montering av LIGA port

Overhøyde er avstanden fra topp av port til laveste punkt i tak. For å kunne montere en LIGA port må du ta hensyn til følgende minimumsmål:



S1 Isolert stålpport fylling

Ral 9010 på fremside. Hvit bakside. Leveres med sort topp-, side-, og bunnlister.



Strekfjær 10 cm overhøyde	Torsjonsfjær frontmontert 20 cm overhøyde	Torsjonsfjær bakmontert 10 cm overhøyde
Startpris kr 3.750,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 5.250,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 7.000,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²

Valgfri bredde mellom 220 cm og 550 cm*. Merk at enkelte størrelser ikke kan leveres pga speilindelingen.

Port kan leveres i følgende høyder: 174, 180, 185, 202, 208, 213, 219, 224, 230, 235, 241, 246, 252, 258, 263, 269, 274, 280, 285, 291, 296, 302 og 307
Porten kan tilpasses på høyde, kapptillegg for port uten om standard høyder er kr 2.336,- inkl mva.

* Port med strekfjær kan leveres i følgende størrelser:	220-400 cm bredde og opptil 302 cm høyde	401-450 cm bredde og opptil 252 cm høyde	451-500 cm bredde og opptil 224 cm høyde
---	--	--	--

Tilbehør til manuell port:

Horn venstre, nobbnr 64743748, kr 150,-
Horn høyre, nobbnr 64743749, kr 150,-
Komplett lås, nobbnr 23996424, kr 1.334,-
PVC løftehåndtak, nobbnr 57534752, kr 656,-
Manuel holder, nobbnr 60143006, kr 206,- (bør ha 2 stk pr port)

Andre farger, stålpport:

Tillegg valgfri NCS eller RAL-farge, framside port, kr 1.200,- pr m²
Tillegg valgfri NCS eller RAL-farge, begge sider, kr 1.912,50 pr m²
Vi sprøyter ikke porter eller dører i metallic- og transparente farger.
Vær obs på at porter og dører med mørke farger er mer utsatt for kuling, skumslipp, ujevnheter og falming.

Tillegg: Kapptillegg på andre høyder kr 2.336,-



Matchende sidedør, kr 18.725,-

Størrelse 79/89/99 x 199/209 - kun utadslående.
Innadslående og andre størrelser på forespørsel.
Leveres med aluminiumskarm, tettelister, sylindrelås, blanke hengsler og dørvrider.

NB! Dører med fylling i 199 cm høyde har 3 fyllinger.
Ramme og karm har farge hvit RAL 9016.
Elementene kan avvike noe på farge.
Tillegg andre farger (kun RAL-farger), dørbblad og dørkarm fremside kr 4.625,-.

Ramme og karm på baksiden leveres i samme farge som fremside.
Elementene på baksiden er hvite.

S2 Isolert stålpport liggende panel

Ral 9010 på fremside. Hvit bakside. Leveres med sort topp-, side-, og bunnlister.



Strekfjær 10 cm overhøyde	Torsjonsfjær frontmontert 20 cm overhøyde	Torsjonsfjær bakmontert 10 cm overhøyde
Startpris kr 3.750,- Kr 3.000,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 5.250,- Kr 3.000,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 7.000,- Kr 3.000,- inkl mva pr m ²

Valgfri bredde mellom 220 cm og 550 cm*. Se pris på bodporter på side 10

Port kan leveres i følgende høyder: 185, 202, 213, 224, 235, 246, 252, 263, 274, 285, 296, 302 og 307
Porten kan tilpasses på høyde, kapptillegg for port uten om standard høyder er kr 2.336,- inkl mva.

* Port med strekfjær kan leveres i følgende størrelser:	220-400 cm bredde og opptil 302 cm høyde	401-450 cm bredde og opptil 252 cm høyde	451-500 cm bredde og opptil 224 cm høyde
---	--	--	--

Tilbehør til manuell port:

Horn venstre, nobbnr 64743748, kr 150,-
Horn høyre, nobbnr 64743749, kr 150,-
Komplett lås, nobbnr 23996424, kr 1.334,-
PVC løftehåndtak, nobbnr 57534752, kr 656,-
Manuel holder, nobbnr 60143006, kr 206,- (bør ha 2 stk pr port)

Andre farger, stålpport:

Tillegg valgfri NCS eller RAL-farge, framside port, kr 1.200,- pr m²
Tillegg valgfri NCS eller RAL-farge, begge sider, kr 1.912,50 pr m²
Vi sprøyter ikke porter eller dører i metallic- og transparente farger.
Vær obs på at porter og dører med mørke farger er mer utsatt for kuling, skumslipp, ujevnheter og falming.

Tillegg: Kapptillegg på andre høyder kr 2.336,-



Matchende sidedør, kr 18.725,-

Størrelse 79/89/99 x 199/209 - kun utadslående.
Innadslående og andre størrelser på forespørsel.
Leveres med aluminiumskarm, tettelister, sylindrelås, blanke hengsler og dørvrider.

Ramme og karm har farge hvit RAL 9016. Elementene kan avvike noe på farge. Tillegg andre farger (kun RAL-farger), dørbblad og dørkarm fremside kr 4.625,-.
Ramme og karm på baksiden leveres i samme farge som fremside.
Elementene på baksiden er hvite.

Vanlige standardglass kr 1.795,- pr stk.
Kvadratiske og runde glass med rustfri stålramme kr 4.493,- pr stk.

S3 Isolert stålpport struktur hvit

Ral 9010 på fremside. Hvit bakside. Leveres med sort topp-, side-, og bunnlister.

Strekfjær 10 cm overhøyde	Torsjonsfjær frontmontert 20 cm overhøyde	Torsjonsfjær bakmontert 10 cm overhøyde
Startpris kr 3.750,- Kr 3.000,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 5.250,- Kr 3.000,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 7.000,- Kr 3.000,- inkl mva pr m ²

Valgfri bredde mellom 220 cm og 550 cm*. Se pris på bodporter på side 10

Port kan leveres i følgende høyder: 174, 180, 185, 202, 208, 213, 219, 224, 230, 235, 241, 246, 252, 258, 263, 269, 274, 280, 285, 291, 296, 302 og 307
Porten kan tilpasses på høyde, kapptillegg for port uten om standard høyder er kr 2.336,- inkl mva.

* Port med strekfjær kan leveres i følgende størrelser:	220-400 cm bredde og opptil 302 cm høyde	401-450 cm bredde og opptil 252 cm høyde	451-500 cm bredde og opptil 224 cm høyde
---	--	--	--

Tilbehør til manuell port:

Horn venstre, nobbnr 64743748, kr 150,-
Horn høyre, nobbnr 64743749, kr 150,-
Komplett lås, nobbnr 23996424, kr 1.334,-
PVC løftehåndtak, nobbnr 57534752, kr 656,-
Manuel holder, nobbnr 60143006, kr 206,- (bør ha 2 stk pr port)

Andre farger, stålpport:

Tillegg valgfri NCS eller RAL-farge, framside port, kr 1.200,- pr m²
Tillegg valgfri NCS eller RAL-farge, begge sider, kr 1.912,50 pr m²
Vi sprøyter ikke porter eller dører i metallic- og transparente farger.
Vær obs på at porter og dører med mørke farger er mer utsatt for kuling, skumslipp, ujevnheter og falming.

Tillegg: Kapptillegg på andre høyder kr 2.336,-



Matchende sidedør, kr 18.725,-

Størrelse 79/89/99 x 199/209 - kun utadslående.
Innadslående og andre størrelser på forespørsel.
Leveres med aluminiumskarm, tettelister, sylindrelås, blanke hengsler og dørvrider.

Ramme og karm har farge hvit RAL 9016. Elementene kan avvike noe på farge. Tillegg andre farger (kun RAL-farger), dørbblad og dørkarm framside kr 4.625,-.
Ramme og karm på baksiden leveres i samme farge som fremside. Elementene på baksiden er hvite.

Vanlige standardglass kr 1.795,- pr stk.
Kvadratiske og runde glass med rustfri stålramme kr 4.493,- pr stk.

S4 Isolert stålpport slett uten struktur hvit

Ral 9016 på fremside. Hvit bakside. Leveres med sort topp-, side-, og bunnlister.

Strekfjær 10 cm overhøyde	Torsjonsfjær frontmontert 20 cm overhøyde	Torsjonsfjær bakmontert 10 cm overhøyde
Startpris kr 3.750,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 5.250,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 7.000,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²

Valgfri bredde mellom 220 cm og 550 cm*. Se pris på bodporter på side 10

Port kan leveres i følgende høyder: 174, 180, 185, 202, 208, 213, 219, 224, 230, 235, 241, 246, 252, 258, 263, 269, 274, 280, 285, 291, 296, 302 og 307
Porten kan tilpasses på høyde, kapptillegg for port uten om standard høyder er kr 2.336,- inkl mva.

* Port med strekfjær kan leveres i følgende størrelser:	220-400 cm bredde og opptil 302 cm høyde	401-450 cm bredde og opptil 252 cm høyde	451-500 cm bredde og opptil 224 cm høyde
---	--	--	--

Tilbehør til manuell port:

Horn venstre, nobbnr 64743748, kr 150,-
Horn høyre, nobbnr 64743749, kr 150,-
Komplett lås, nobbnr 23996424, kr 1.334,-
PVC løftehåndtak, nobbnr 57534752, kr 656,-
Manuel holder, nobbnr 60143006, kr 206,- (bør ha 2 stk pr port)

Andre farger, stålpport:

Tillegg valgfri NCS eller RAL-farge, framside port, kr 1.200,- pr m²
Tillegg valgfri NCS eller RAL-farge, begge sider, kr 1.912,50 pr m²
Vi sprøyter ikke porter eller dører i metallic- og transparente farger.
Vær obs på at porter og dører med mørke farger er mer utsatt for kuling, skumslipp, ujevnheter og falming.

Tillegg: Kapptillegg på andre høyder kr 2.336,-



Matchende sidedør, kr 18.725,-

Størrelse 79/89/99 x 199/209 - kun utadslående.
Innadslående og andre størrelser på forespørsel.
Leveres med aluminiumskarm, tettelister, sylindrelås, blanke hengsler og dørvrider.

Ramme og karm har farge hvit RAL 9016. Elementene kan avvike noe på farge. Tillegg andre farger (kun RAL-farger), dørbblad og dørkarm framside kr 4.625,-.
Ramme og karm på baksiden leveres i samme farge som fremside. Elementene på baksiden er hvite.

Vanlige standardglass kr 1.795,- pr stk.
Kvadratiske og runde glass med rustfri stålramme kr 4.493,- pr stk.

S5 Isolert stålpport midt-rib med struktur hvit

Ral 9010 på fremside. Hvit bakside. Leveres med sort topp-, side-, og bunnlister.



Strekfjær 10 cm overhøyde	Torsjonsfjær frontmontert 20 cm overhøyde	Torsjonsfjær bakmontert 10 cm overhøyde
Startpris kr 3.750,- Kr 3.000,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 5.250,- Kr 3.000,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 7.000,- Kr 3.000,- inkl mva pr m ²

Valgfri bredde mellom 220 cm og 550 cm*. Se pris på bodporter på side 10

Port kan leveres i følgende høyder: 174, 180, 185, 202, 208, 213, 219, 224, 230, 235, 241, 246, 252, 258, 263, 269, 274, 280, 285, 291, 296, 302 og 307
Porten kan tilpasses på høyde, kapp tillegg for port uten om standard høyder er kr 2.336,- inkl mva.

* Port med strekkfjær kan leveres i følgende størrelser:	220-400 cm bredde og opptil 302 cm høyde	401-450 cm bredde og opptil 252 cm høyde	451-500 cm bredde og opptil 224 cm høyde
--	--	--	--

Tilbehør til manuell port:

Horn venstre, nobbnr 64743748, kr 150,-
Horn høyre, nobbnr 64743749, kr 150,-
Komplett lås, nobbnr 23996424, kr 1.334,-
PVC løftehåndtak, nobbnr 57534752, kr 656,-
Manuel holder, nobbnr 60143006, kr 206,- (bør ha 2 stk pr port)

Andre farger, stålpport:

Tillegg valgfri RAL eller RAL-farge, framside port, kr 1.200,- pr m²
Tillegg valgfri RAL eller RAL-farge, begge sider, kr 1.912,50,- pr m²
Vi sprøyter ikke porter eller dører i metallic- og transparente farger.
Vær obs på at porter og dører med mørke farger er mer utsatt for kuling, skumslipp, ujevnheter og falming.

Tillegg: Kapp tillegg på andre høyder kr 2.336,-



Matchende sidedør, kr 18.725,-

Størrelse 79/89/99 x 199/209 - kun utadslående.
Innadslående og andre størrelser på forespørsel.
Leveres med aluminiumskarm, tettelister, sylindrelås, blanke hengsler og dørvrider.

Ramme og karm har farge hvit RAL 9016. Elementene kan avvike noe på farge. Tillegg andre farger (kun RAL-farger), dørbånd og dørkarm fremside kr 4.625,-.
Ramme og karm på baksiden leveres i samme farge som fremside. Elementene på baksiden er hvite.

Vanlige standardglass kr 1.795,- pr stk.
Kvadratiske og runde glass med rustfri stålramme kr 4.493,- pr stk.

S7 Isolert stålpport midt-rib mørk eik

Hvit bakside. Leveres med sort topp-, side-, og bunnlister.



Strekfjær 10 cm overhøyde	Torsjonsfjær frontmontert 20 cm overhøyde	Torsjonsfjær bakmontert 10 cm overhøyde
Startpris kr 3.750,- Kr 3.625,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 5.250,- Kr 3.625,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 7.000,- Kr 3.625,- inkl mva pr m ²

Valgfri bredde mellom 220 cm og 550 cm*. Se pris på bodporter på side 10

Port kan leveres i følgende høyder: 174, 180, 185, 202, 208, 213, 219, 224, 230, 235, 241, 246, 252, 258, 263, 269, 274, 280, 285, 291, 296, 302 og 307
Porten kan tilpasses på høyde, kapp tillegg for port uten om standard høyder er kr 2.336,- inkl mva.

* Port med strekkfjær kan leveres i følgende størrelser:	220-400 cm bredde og opptil 302 cm høyde	401-450 cm bredde og opptil 252 cm høyde	451-500 cm bredde og opptil 224 cm høyde
--	--	--	--

Tilbehør til manuell port:

Horn venstre, nobbnr 64743748, kr 150,-
Horn høyre, nobbnr 64743749, kr 150,-
Komplett lås, nobbnr 23996424, kr 1.334,-
PVC løftehåndtak, nobbnr 57534752, kr 656,-
Manuel holder, nobbnr 60143006, kr 206,- (bør ha 2 stk pr port)

Vi kan levere portene med vindu med sprosser. Disse må sprøytes og vil derfor ha en annen brunfarge enn selve porten.

Tillegg: Kapp tillegg på andre høyder kr 2.336,-



Matchende sidedør, kr 18.725,-

Størrelse 79/89/99 x 199/209 - Lev. tid 4-6 uker.
Innadslående og andre størrelser på forespørsel.
Leveres med aluminiumskarm, tettelister, sylindrelås, blanke hengsler og dørvrider.

Ramme og karm leveres i farge RAL 8014 Sepia brun.
Ramme og karm på baksiden leveres i samme farge som fremside. Elementene på baksiden er hvite.
Andre størrelser på forespørsel..

Vanlige standardglass kr 1.795,- pr stk.
Kvadratiske og runde glass med rustfri stålramme kr 4.493,- pr stk.

S8 Isolert stålpport uten struktur antrasitt grå

Ral 7016 på fremside. Hvit bakside. Leveres med sort topp-, side-, og bunnlist.



Strekfjær 10 cm overhøyde	Torsjonsfjær frontmontert 20 cm overhøyde	Torsjonsfjær bakmontert 10 cm overhøyde
Startpris kr 3.750,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 5.250,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 7.000,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²

Valgfri bredde mellom 220 cm og 550 cm*. Se pris på bodporter på side 10

Port kan leveres i følgende høyder: 174, 180, 185, 202, 208, 213, 219, 224, 230, 235, 241, 246, 252, 258, 263, 269, 274, 280, 285, 291, 296, 302 og 307
Porten kan tilpasses på høyde, kapptillegg for port uten om standard høyder er kr 2.336,- inkl mva.

* Port med strekfjær kan leveres i følgende størrelser:	220-400 cm bredde og opptil 302 cm høyde	401-450 cm bredde og opptil 252 cm høyde	451-500 cm bredde og opptil 224 cm høyde
---	--	--	--

Tilbehør til manuell port:

Horn venstre, nobbnr 64743748, kr 150,-
Horn høyre, nobbnr 64743749, kr 150,-
Komplett lås, nobbnr 23996424, kr 1.334,-
PVC løftehåndtak, nobbnr 57534752, kr 656,-
Manuel holder, nobbnr 60143006, kr 206,- (bør ha 2 stk pr port)

Vi har lagerført vindusrammer og stockton sprosser i antrasitt grå RAL 7016.

Vær obs på at porter og dører med mørke farger er mer utsatt for kuling, skumslipp, ujevnheter og falming.

Tillegg:

Kapptillegg på andre høyder kr 2.336,-



Matchende sidedør, kr 18.725,-

Størrelse 89/99 x 199/209 – kun utadslående.
Innadslående og andre størrelser på forespørsel.
Leveres med aluminiumskarm, tettelister, sylindrelås, blanke hengsler og dørvrider.

Ramme og karm både fremside og bakside leveres i antrasitt grå RAL 7016. Elementene på baksiden er hvite.
Andre størrelser på forespørsel.

Vanlige standardglass kr 1.795,- pr stk.
Kvadratiske og runde glass med rustfri stålramme kr 4.493,- pr stk.

S9 Isolert stålpport slett uten struktur sort

Ral 9005 på fremside. Hvit bakside. Leveres med sort topp-, side-, og bunnlist.



Strekfjær 10 cm overhøyde	Torsjonsfjær frontmontert 20 cm overhøyde	Torsjonsfjær bakmontert 10 cm overhøyde
Startpris kr 3.750,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 5.250,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 7.000,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²

Valgfri bredde mellom 220 cm og 550 cm*. Se pris på bodporter på side 10

Port kan leveres i følgende høyder: 174, 180, 185, 202, 208, 213, 219, 224, 230, 235, 241, 246, 252, 258, 263, 269, 274, 280, 285, 291, 296, 302 og 307
Porten kan tilpasses på høyde, kapptillegg for port uten om standard høyder er kr 2.336,- inkl mva.

* Port med strekfjær kan leveres i følgende størrelser:	220-400 cm bredde og opptil 302 cm høyde	401-450 cm bredde og opptil 252 cm høyde	451-500 cm bredde og opptil 224 cm høyde
---	--	--	--

Tilbehør til manuell port:

Horn venstre, nobbnr 64743748, kr 150,-
Horn høyre, nobbnr 64743749, kr 150,-
Komplett lås, nobbnr 23996424, kr 1.334,-
PVC løftehåndtak, nobbnr 57534752, kr 656,-
Manuel holder, nobbnr 60143006, kr 206,- (bør ha 2 stk pr port)

Vi har lagerført vindusrammer og stockton sprosser i sort RAL 9005.

Vær obs på at porter og dører med mørke farger er mer utsatt for kuling, skumslipp, ujevnheter og falming.

Tillegg: Kapptillegg på andre høyder kr 2.336,-



Matchende sidedør, kr 18.725,-

Størrelse 89/99 x 199/209 – kun utadslående.
Innadslående og andre størrelser på forespørsel.
Leveres med aluminiumskarm, tettelister, sylindrelås, blanke hengsler og dørvrider.

Ramme og karm både fremside og bakside leveres i sort RAL 9005. Elementene på baksiden er hvite.
Andre størrelser på forespørsel.

Vanlige standardglass kr 1.795,- pr stk.
Kvadratiske og runde glass med rustfri stålramme kr 4.493,- pr stk.

S11 Isolert stålport slett uten struktur sort matt

Ral 9005M på fremside. Hvit bakside. Leveres med sort topp-, side-, og bunnlister.



Strekkfjær 10 cm overhøyde	Torsjonsfjær frontmontert 20 cm overhøyde	Torsjonsfjær bakmontert 10 cm overhøyde
Startpris kr 3.750,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 5.250,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 7.000,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²

Valgfri bredde mellom 220 cm og 550 cm*. Se pris på bodporter på side 10

Port kan leveres i følgende høyder: 174, 180, 185, 202, 208, 213, 219, 224, 230, 235, 241, 246, 252, 258, 263, 269, 274, 280, 285, 291, 296, 302 og 307
Porten kan tilpasses på høyde, kapp tillegg for port uten om standard høyder er kr 2.336,- inkl mva.

* Port med strekkfjær kan leveres i følgende størrelser:	220-400 cm bredde og opptil 302 cm høyde	401-450 cm bredde og opptil 252 cm høyde	451-500 cm bredde og opptil 224 cm høyde
--	--	--	--

Tilbehør til manuell port:

Horn venstre, nobbnr 64743748, kr 150,-
Horn høyre, nobbnr 64743749, kr 150,-
Komplett lås, nobbnr 23996424, kr 1.334,-
PVC løftehåndtak, nobbnr 57534752, kr 656,-
Manuel holder, nobbnr 60143006, kr 206,- (bør ha 2 stk pr port)

Vi har lagerført vindusrammer og stockton sprosser i sort RAL 9005M.

Vær obs på at porter og dører med mørke farger er mer utsatt for kuling, skumslipp, ujevnheter og falming.

Tillegg: Kapp tillegg på andre høyder kr 2.336,-



Matchende sidedør. Pris på forespørsel.

Størrelse 89/99 x 199/209 – kun utadslående.
Innadslående og andre størrelser på forespørsel.
Leveres med aluminiumskarm, tettelister, sylindrelås, blanke hengsler og dørvrider.

Ramme og karm både fremside og bakside leveres i sort RAL 9005.
Elementene på baksiden er hvite.
Andre størrelser på forespørsel.

Vanlige standardglass kr 1.795,- pr stk.
Kvadratiske og runde glass med rustfri stålramme kr 4.493,- pr stk.

S12 Isolert stålport slett uten struktur antrasitt grå matt

Ral 7016M på fremside. Hvit bakside. Leveres med sort topp-, side og bunnlister.



Strekkfjær 10 cm overhøyde	Torsjonsfjær frontmontert 20 cm overhøyde	Torsjonsfjær bakmontert 10 cm overhøyde
Startpris kr 3.750,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 5.250,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 7.000,- Kr 3.250,- inkl mva pr m ²

Valgfri bredde mellom 220 cm og 550 cm*. Se pris på bodporter på side 10

Port kan leveres i følgende høyder: 174, 180, 185, 202, 208, 213, 219, 224, 230, 235, 241, 246, 252, 258, 263, 269, 274, 280, 285, 291, 296, 302 og 307
Porten kan tilpasses på høyde, kapp tillegg for port uten om standard høyder er kr 2.336,- inkl mva.

* Port med strekkfjær kan leveres i følgende størrelser:	220-400 cm bredde og opptil 302 cm høyde	401-450 cm bredde og opptil 252 cm høyde	451-500 cm bredde og opptil 224 cm høyde
--	--	--	--

Tilbehør til manuell port:

Horn venstre, nobbnr 64743748, kr 150,-
Horn høyre, nobbnr 64743749, kr 150,-
Komplett lås, nobbnr 23996424, kr 1.334,-
PVC løftehåndtak, nobbnr 57534752, kr 656,-
Manuel holder, nobbnr 60143006, kr 206,- (bør ha 2 stk pr port)

Vi har lagerført vindusrammer og stockton sprosser i antrasitt grå RAL 7016.

Vær obs på at porter og dører med mørke farger er mer utsatt for kuling, skumslipp, ujevnheter og falming.

Tillegg: Kapp tillegg på andre høyder kr 2.336,-



Matchende sidedør. Pris på forespørsel.

Størrelse 89/99 x 199/209 – kun utadslående.
Innadslående og andre størrelser på forespørsel.
Leveres med aluminiumskarm, tettelister, sylindrelås, blanke hengsler og dørvrider.

Ramme og karm både fremside og bakside leveres i antrasitt grå RAL 7016.
Elementene på baksiden er hvite.
Andre størrelser på forespørsel.

Vanlige standardglass kr 1.795,- pr stk.
Kvadratiske og runde glass med rustfri stålramme kr 4.493,- pr stk.

S14 Isolert stålport stående panel hvit

Ral 9016 på fremside. Hvit bakside. Leveres med sort topp-, side- og bunlist.



Strekfjær 10 cm overhøyde	Torsjonsfjær frontmontert 20 cm overhøyde	Torsjonsfjær bakmontert 10 cm overhøyde
Startpris kr 3.750,- Kr 3.700,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 5.250,- Kr 3.700,- inkl mva pr m ²	Startpris kr 7.000,- Kr 3.700,- inkl mva pr m ²

Valgfri bredde mellom 220 cm og 550 cm*. Se pris på bodporter på side 10

Port kan leveres i følgende høyder: 185, 202, 213, 224, 235, 246, 252, 263, 274, 285, 296, 302 og 307

Porten kan tilpasses på høyde, kapp tillegg for port uten om standard høyder er kr 2.336,-

* Port med strekfjær kan leveres i følgende størrelser:	220-400 cm bredde og opptil 302 cm høyde	401-450 cm bredde og opptil 252 cm høyde	451-500 cm bredde og opptil 224 cm høyde
---	--	--	--

Tilbehør til manuell port:

Horn venstre, nobbnr 64743748, kr 150,-

Horn høyre, nobbnr 64743749, kr 150,-

Komplett lås, nobbnr 23996424, kr 1.334,-

PVC løftehåndtak, nobbnr 57534752, kr 656,-

Manuel holder, nobbnr 60143006, kr 206,- (bør ha 2 stk pr port)

Andre farger, stålport:

Tillegg valgfri RAL eller RAL-farge, framside port, kr 1.200,- pr m²

Tillegg valgfri RAL eller RAL-farge, begge sider, kr 1.912,50 pr m²

Vi sprøyter ikke porter eller dører i metallic- og transparente farger.

Vær obs på at porter og dører med mørke farger er mer utsatt for kuling, skumslipp, ujevnheter og falming.

Tillegg: Kapp tillegg på andre høyder kr 2.336,-



Matchende sidedør, kr. 18.725,-

Størrelse 79/89/99 x 199/209 - kun utadslående.

Innadslående og andre størrelser på forespørsel.

Leveres med aluminiumskarm, tettelist, sylindrelås, blanke hengsler og dørvrider.

Ramme og karm har farge hvit RAL 9016. Elementene kan avvike noe på farge. Tillegg andre farger (kun RAL-farger), dørblad og dørkarm framside kr 4.625,-.

Ramme og karm på baksiden leveres i samme farge som framside.

Elementene på baksiden er hvite.

Vanlige standardglass kr 1.795,- pr stk.

Kvadratiske og runde glass med rustfri stålramme kr 4.493,- pr stk.

Isolert bodport. 120-219 cm bredde

Bakside hvit. Leveres med sort topp, side- og bunnlister.

Modell	Farge	Pris pr m2
S2 Liggende panel	Hvit RAL 9010	Kr 3.875,-
S3 Struktur Hvit	RAL 9010	Kr 3.875,-
S4 Slett uten struktur	Hvit RAL 9016	Kr 4.138,-
S5 Midt-rib Hvit	RAL 9010	Kr 3.875,-
S7 Midt-rib mørk eik		Kr 4.363,-
S8 Slett uten struktur	Antrasitt grå RAL 7016	Kr 4.138,-
S9 Slett uten struktur	Sort RAL 9005	Kr 4.363,-
S11 Slett uten struktur	Sort matt RAL 9005	Kr 4.488,-
S12 Slett uten struktur	Antrasitt grå matt RAL7016	Kr 4.488,-
S14 Stående panel	Hvit RAL 9016	Kr 4.500,-

Leveres med strekkfjærer.

Portene kan leveres i følgende høyder: 185, 202, 208, 213, 219, 224, 230, 235, 241, 246, 252, 258, 263, 269, 274, 280, 285, 291, 296 og 302.

S2 og S14 leveres i høydene 185, 202, 213, 224, 235, 246, 252, 263, 274, 285, 296 og 302.

Kan tilpasses på høyde, kapptillegg kr 2.336,- inkl mva.

Bodportene kan sprøytes i andre farger:

Tillegg valgfri RAL eller NCS farge, fremside kr 1.200,- pr port

Tillegg valgfri RAL eller NCS farge, begge sider kr 1.912,- pr port

Vi sprøyter ikke porter eller dører i metallic- eller transparente farger.

Vær obs på at porter og dører i mørke farger er mer utsatt for kuling, skumslipp, ujevnheter og falming.

Tilbehør til manuell port:

Horn venstre, nobbnr 64743748, kr 150,-

Horn høyre, nobbnr 64743749, kr 150,-

Komplett lås, nobbnr 23996424, kr 1.334,-

PVC løftehåndtak, nobbnr 57534752, kr 656,-

Manuel holder, nobbnr 60143006, kr 206,- (bør ha 2 stk pr port)



Isolert stålport

Isolerglass og sprosser til stålporter

Ramme og sprosser leveres i lik farge som port.

2-lags akrylglass, per vindu kr 1.331,-
2-lags akrylglass med sprosser kr 1.720,-

2-lags akrylglass innsatt i dør, kr 1.795,-
2-lags akrylglass med sprosser innsatt i dør, kr 2.175,-

Sherwood

Til portbredder på 250, 260, 274, 305, 425 og 550 cm



Williamsburg

Til portbredde 365 cm



Williamsburg

Til portbredde 425, 450, 489 og 550 (NB! 425 har 6 speil og 550 har 8 speil i bredden)



Stockton

Til alle portbredder (hvit, antrasitt grå og sort)



Williamsburg

Til portbredder på 240, 250, 260, 274 og 305 (NB! 240 har 3 speil i bredden)



Andre farger, stålport:

Tillegg valgfri RAL eller RAL-farge, framside port, kr 1.200,- pr m²
Tillegg valgfri RAL eller RAL-farge, begge sider, kr 1.912,50,- pr m²
Vi sprøyter ikke metallic-farger og transparente farger.

NB! Porter i mørke farger er mer utsatt for kuring, falming skumslipp og bulker.

Lufteventil til stålport - passer alle modeller

Hvit og sort. Mål: 344 x 138 mm. Innsatt i port, kr 1.500,- per stk.
Hvit: Nobb nr 53697556. Sort: Nobb nr 53697560



Håndtak PVC sort til stålport

Kr 656,-
Nobbnr 57534752



Skyvelås stålport

Kr 513,-
Nobbnr 54380741



Gulvprofil mot vann

Kr 463,- pr meter.
Nobbnr 53105386



Komplett lås

Kr 1.334,-
Nobbnr 23996424



Holder for manuell garasjeport

Kr 206,-
Nobbnr 60143006



Vindu uten sprosser

Leveres i hvit, antrasitt grå, sort og mørk eik 534 x 344 mm
2 lags isolerglass
Kr 1.331,- pr stk.
Innsatt i dør, kr. 1.795,-



Kvadratisk vindu i PVC

Leveres i hvit, antrasitt grå og sort.
290 x 290 mm. 2 lags akrylglass.
Kr 1.725,- pr stk.
Innsatt i dør kr 1.982,- pr stk.



Rundt vindu

med 2 lags akrylglass og rustfri stålramme
Diameter 330 mm
kr 4.130,- pr. stk.
Innsatt i dør, kr 4.493,-



Vindu uten sprosser MPM,-

Leveres i hvit, antrasitt grå og sort.
531 x 364 mm. 2 lags akrylglass
Kr 1.810,- pr stk.
Innsatt i dør kr 2.240,- pr stk.



Kvadratisk vindu

med 2 lags akrylglass rustfri stålramme
310 x 310 mm og 230 x 230 mm
kr 4.130,- pr. stk.
Innsatt i dør, kr 4.493,-




Rektangulært vindu,-

med rustfri stålramme. 980 x 140 mm.
kr 5.480,- pr. stk.

Under visse omstendigheter kan det oppstå dugg/kondens inne i vinduene.


Uisolerte treporter og -dører

Leveres ubehandlet - kan behandles mot ett tillegg i pris (se side 11).
Standard størrelser. Prisene er for porter med strekkfjær-beslag.
Alle treportene leveres med sorte topp- og sidelister.




Type 2
Gran med kryssfiner fyllinger

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
239/249/259	199/209	kr 11.679,-
Tillegg lås + håndtak		kr 1.672,-




Type 2A
Garasjedør i gran med kryssfiner fyllinger

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
79/89	199/209	kr 6.908,-
Tillegg for dørbredde 99		kr 359,-
Tillegg innadslående dør		kr 978,-
Dør under standard størrelse		+25%




Type 3
Gran med red cedar fyllinger
(malingskvalitet)

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
239/249/259	199/209	kr 19.602,-
Tillegg lås + håndtak		kr 1.672,-




Type 3A
Garasjedør i gran med red cedar fyllinger
(malingskvalitet)

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
79/89	199/209	kr 9.191,-
Tillegg for dørbredde 99		kr 359,-
Tillegg innadslående dør		kr 978,-
Dør under standard størrelse		+25%




Type 3.3 (Type 3.4*)
Gran med red cedar fyllinger
(malingskvalitet)

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
239/249/259	199/209	kr 18.818,-
Tillegg lås + håndtak		kr 1.672,-
*Port med 4 speil i bredden		+7%




Type 3.3A
Garasjedør i gran med red cedar fyllinger
(malingskvalitet)

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
79/89	199/209	kr 9.060,-
Tillegg for dørbredde 99		kr 359,-
Tillegg innadslående dør		kr 978,-
Dør under standard størrelse		+25%




Type 4 (Type 4.4*)
Gran med laminerte fyllinger
(leveres kun ubehandlet)

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
239/249/259	199/209	kr 13.968,-
Tillegg lås + håndtak		kr 1.672,-
*Port med 4 speil i bredden		+7%




Type 4A
Garasjedør i gran med laminerte fyllinger

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
79/89	199/209	kr 8.029,-
Tillegg for dørbredde 99		kr 359,-
Tillegg innadslående dør		kr 978,-
Dør under standard størrelse		+25%



Type 5
Massiv red cedar

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
239/249/259	199/209	kr 27.676,-
Tillegg lås + håndtak		kr 1.672,-




Type 5A
Garasjedør i massiv red cedar

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
79/89	199/209	kr 13.213,-
Tillegg for dørbredde 99		kr 359,-
Tillegg innadslående dør		kr 978,-
Dør under standard størrelse		+25%


Uisolerte treporter og -dører

Leveres ubehandlet - kan behandles mot ett tillegg i pris (se side 11).
Standard størrelser. Prisene er for porter med strekkfjær-beslag.
Alle treportene leveres med sorte topp- og sidelister.




Type 5.3 (Type 5.4*)
Massiv red cedar

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
239/249/259	199/209	kr 25.320,-
Tillegg lås + håndtak		kr 1.672,-
*Port med 4 speil i bredden		+ 7%




Type 5.3A
Garasjedør i massiv red cedar

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
79/89	199/209	kr 12.943,-
Tillegg for dørbredde 99		kr 359,-
Tillegg innadslående dør		kr 978,-
Dør under standard størrelse		+25%




Type 5.6
Massiv red cedar
(kun standard størrelser)

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
239/249/259	199/209	kr 27.937,-
Tillegg lås + håndtak		kr 1.672,-




Type 5.6A
Garasjedør i massiv red cedar

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
79/89	199/209	kr 14.616,-
Tillegg for dørbredde 99		kr 359,-
Tillegg innadslående dør		kr 978,-
Dør under standard størrelse		+25%




Type 7
Gran med kryssfiner fyllinger
(kun standard størrelser)

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
239/249/259	199/209	kr 12.157,-
Tillegg lås + håndtak		kr 1.672,-




Type 7A
Garasjedør i gran med kryssfiner fyllinger

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
79/89	199/209	kr 8.887,-
Tillegg for dørbredde 99		kr 359,-
Tillegg innadslående dør		kr 978,-
Dør under standard størrelse		+25%



Type 8
Gran med kryssfiner fyllinger
(malingskvalitet)

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
239/249/259	199/209	kr 10.610,-
Tillegg lås + håndtak		kr 1.672,-



Type 8A
Garasjedør i gran med kryssfiner fyllinger
(malingskvalitet)

Bredde i cm	Høyde i cm	Pris inkl. MVA
79/89	199/209	kr 4.812,-
Tillegg for dørbredde 99		kr 359,-
Tillegg innadslående dør		kr 978,-
Dør under standard størrelse		+25%

Overflatebehandling

3 strøk framside - 2 strøk bakside


Port standard størrelser (side 12 og 13)	kr 6.131,-
Port ustandard størrelser (side 14 og 15), pr. m ²	kr 1.281,-
Dør standard størrelser (kun dørblad)	kr 2.675,-
Dørkarm	kr 1.388,-
Tillegg for farge utenom standard* (vennligst oppgi NCS eller RAL kode)	+ 30%

*Standard farge er hvit (0502Y) eller Gori transparent beis på cedar portene.

NB! Type 4 - gran med laminerte fyllinger leveres kun ubehandlet.

NB! Mørke farger kan føre til ekstra uttørring av materialene og dermed større fare for

Slagretning dør



Uisolerte treporter

Ustandard størrelser (Tillegg håndtak og lås kr 1.672,-). Prisene er for porter med strekkfjær-beslag.

Bredde i cm	Type 2 Gran med kryssfiner fyllinger				Type 3 Gran med red cedar fyllinger (malingskvalitet). Type 3.3 ÷4%			
	Høyde i cm 199/209	Høyde i cm 210-249	Høyde i cm 250-269	Høyde i cm 270-300	Høyde i cm 199/209	Høyde i cm 210-249	Høyde i cm 250-269	Høyde i cm 270-300
Under 239,-	13.304,-	17.113,-	19.964,-	22.819,-	22.539,-	27.175,-	31.379,-	35.587,-
239/249/259	11.679,-	17.113,-	19.964,-	22.819,-	19.602,-	27.175,-	31.379,-	35.587,-
269	14.773,-	17.726,-	20.680,-	23.638,-	24.289,-	28.231,-	32.162,-	36.094,-
279	15.282,-	18.341,-	21.395,-	24.446,-	25.190,-	29.278,-	33.347,-	37.422,-
289	15.791,-	18.945,-	22.100,-	25.256,-	26.089,-	30.323,-	34.543,-	38.768,-
299	16.299,-	19.564,-	22.817,-	26.073,-	26.986,-	31.368,-	35.734,-	40.106,-
309	16.801,-	20.155,-	23.516,-	26.877,-	27.884,-	32.418,-	36.925,-	41.436,-
319	17.305,-	20.759,-	24.226,-	27.686,-	28.780,-	33.454,-	38.114,-	42.777,-
329	17.809,-	21.370,-	24.932,-	28.498,-	29.678,-	34.503,-	39.308,-	44.121,-
339	18.315,-	21.975,-	25.641,-	29.306,-	30.583,-	35.548,-	40.496,-	45.444,-
349	18.822,-	22.586,-	26.353,-	30.122,-	31.480,-	36.595,-	41.694,-	46.792,-
359	19.331,-	23.196,-	27.086,-	30.980,-	32.380,-	37.635,-	42.884,-	48.083,-
369	19.841,-	23.805,-	27.770,-	31.735,-	33.279,-	38.685,-	44.073,-	49.455,-
379	20.344,-	24.416,-	28.480,-	32.544,-	34.179,-	39.723,-	45.264,-	50.806,-
389	20.852,-	25.018,-	29.184,-	33.347,-	35.078,-	40.770,-	46.457,-	52.140,-
399	21.358,-	25.626,-	29.892,-	34.160,-	36.008,-	41.817,-	47.649,-	53.480,-
409	21.867,-	26.239,-	30.604,-	34.971,-	36.870,-	42.867,-	48.837,-	54.802,-
419	22.371,-	26.782,-	31.314,-	35.780,-	37.779,-	43.909,-	50.034,-	56.156,-
429	22.884,-	27.454,-	32.030,-	36.604,-	38.673,-	44.959,-	51.222,-	57.486,-
439	23.383,-	28.050,-	32.730,-	37.416,-	39.575,-	46.004,-	52.405,-	58.808,-
449	23.888,-	28.659,-	33.436,-	38.218,-	40.336,-	47.088,-	53.607,-	60.123,-
459	24.393,-	29.273,-	34.150,-	39.026,-	41.377,-	48.094,-	54.790,-	61.483,-
469	24.903,-	29.877,-	34.866,-	39.846,-	42.270,-	47.342,-	55.978,-	62.818,-
479	25.408,-	30.484,-	35.553,-	40.658,-	43.169,-	50.181,-	57.169,-	64.156,-
489	25.982,-	31.106,-	36.281,-	41.466,-	44.151,-	51.222,-	58.364,-	65.510,-
499	26.561,-	31.725,-	36.999,-	42.274,-	45.132,-	52.264,-	59.558,-	66.849,-

Bredde i cm	Type 4 Gran med laminerte fyllinger				Type 5 Massiv red cedar			
	Høyde i cm 199/209	Høyde i cm 210-249	Høyde i cm 250-269	Høyde i cm 270-300	Høyde i cm 199/209	Høyde i cm 210-249	Høyde i cm 250-269	Høyde i cm 270-300
Under 239	16.059,-	20.490,-	23.497,-	26.205,-	31.829,-	37.459,-	43.702,-	49.948,-
239/249/259	13.968,-	20.490,-	23.497,-	26.205,-	27.676,-	37.459,-	43.702,-	49.948,-
269	18.310,-	21.279,-	24.243,-	27.203,-	32.431,-	38.914,-	45.401,-	51.891,-
279	18.985,-	22.067,-	25.138,-	28.206,-	33.689,-	40.416,-	47.148,-	53.884,-
289	19.664,-	22.853,-	26.040,-	29.229,-	34.921,-	41.906,-	48.886,-	55.868,-
299	20.459,-	24.568,-	26.942,-	30.255,-	36.182,-	43.412,-	50.646,-	57.879,-
309	21.023,-	24.436,-	27.833,-	31.234,-	37.465,-	44.984,-	52.459,-	59.935,-
319	21.699,-	25.222,-	28.736,-	32.253,-	38.672,-	46.406,-	54.142,-	61.882,-
329	22.377,-	26.005,-	29.625,-	33.245,-	39.925,-	47.913,-	55.904,-	63.892,-
339	23.055,-	26.798,-	30.533,-	34.267,-	41.180,-	49.417,-	57.654,-	65.887,-
349	23.731,-	27.583,-	31.428,-	35.273,-	42.433,-	50.915,-	59.404,-	67.893,-
359	24.413,-	28.376,-	32.327,-	36.277,-	43.691,-	52.416,-	61.156,-	68.251,-
369	25.085,-	29.158,-	33.220,-	37.278,-	44.933,-	53.924,-	62.910,-	71.893,-
379	25.766,-	29.953,-	34.123,-	38.298,-	46.193,-	55.428,-	64.669,-	73.909,-
389	26.439,-	30.737,-	35.020,-	39.307,-	47.435,-	56.920,-	66.406,-	75.889,-
399	27.117,-	31.525,-	35.921,-	40.318,-	48.695,-	58.428,-	68.166,-	77.904,-
409	27.801,-	32.314,-	36.813,-	41.315,-	49.937,-	59.935,-	69.919,-	79.905,-
419	28.480,-	33.100,-	37.702,-	42.304,-	51.191,-	61.437,-	71.672,-	81.908,-
429	29.155,-	33.890,-	38.614,-	43.335,-	52.438,-	62.920,-	73.403,-	83.890,-
439	29.833,-	34.678,-	39.508,-	44.342,-	53.696,-	64.420,-	75.163,-	85.902,-
449	30.510,-	35.471,-	40.407,-	45.340,-	54.943,-	65.927,-	76.913,-	89.902,-
459	31.187,-	36.256,-	41.307,-	46.357,-	56.190,-	67.539,-	78.658,-	89.772,-
469	31.869,-	37.043,-	42.202,-	47.360,-	57.442,-	68.934,-	80.418,-	91.903,-
479	32.547,-	37.832,-	43.103,-	48.373,-	58.692,-	70.428,-	82.162,-	93.898,-
489	33.240,-	38.617,-	44.002,-	49.387,-	60.014,-	71.930,-	83.926,-	95.927,-
499	33.932,-	39.407,-	44.902,-	50.394,-	61.336,-	73.434,-	85.687,-	97.939,-

Uisolerte treporter

Ustandard størrelser (Tillegg håndtak og lås kr 1.591,-). Prisene er for porter med strekkfjær-beslag.

Bredde i cm	Type 5.3 Massiv red cedar				Type 8 Gran med kryssfiner fyllinger (malingskvalitet)			
	Høyde i cm 199/209	Høyde i cm 210-249	Høyde i cm 250-269	Høyde i cm 270-300	Høyde i cm 199/209	Høyde i cm 210-249	Høyde i cm 250-269	Høyde i cm 270-300
Under 239,-	29.118,-	35.035,-	40.882,-	46.723,-	12.201,-	15.970,-	18.629,-	21.290,-
239/249/259	25.319,-	35.035,-	40.882,-	46.723,-	10.610,-	15.970,-	18.629,-	21.290,-
269	30.340,-	36.400,-	42.473,-	48.542,-	13.782,-	16.537,-	19.291,-	22.045,-
279	31.514,-	37.806,-	44.100,-	50.396,-	14.278,-	17.112,-	19.962,-	22.819,-
289	32.671,-	39.198,-	45.725,-	52.264,-	14.730,-	17.680,-	20.620,-	23.550,-
299	33.846,-	40.601,-	47.372,-	54.139,-	15.205,-	18.250,-	21.285,-	24.335,-
309	35.046,-	42.077,-	49.067,-	56.055,-	15.682,-	18.806,-	21.942,-	25.078,-
319	36.177,-	43.409,-	50.646,-	57.887,-	16.146,-	19.375,-	22.605,-	25.831,-
329	37.347,-	44.813,-	52.285,-	59.754,-	16.621,-	19.943,-	23.262,-	26.587,-
339	38.519,-	46.219,-	53.928,-	61.633,-	17.087,-	20.510,-	23.925,-	27.335,-
349	39.694,-	47.628,-	55.566,-	63.505,-	17.563,-	21.064,-	24.588,-	28.096,-
359	40.862,-	49.031,-	57.199,-	65.372,-	18.042,-	21.641,-	25.275,-	28.909,-
369	42.034,-	50.437,-	58.845,-	67.253,-	18.525,-	22.212,-	25.917,-	29.622,-
379	43.207,-	51.840,-	60.488,-	69.136,-	18.988,-	22.780,-	26.570,-	30.358,-
389	44.373,-	53.242,-	62.111,-	70.981,-	19.452,-	23.342,-	27.240,-	31.138,-
399	45.546,-	54.655,-	63.758,-	72.863,-	19.928,-	23.910,-	27.890,-	31.873,-
409	46.709,-	56.055,-	65.397,-	74.741,-	20.404,-	24.481,-	28.559,-	32.636,-
419	47.882,-	57.464,-	67.033,-	76.608,-	20.873,-	25.048,-	29.221,-	33.387,-
429	49.046,-	58.854,-	68.657,-	78.468,-	21.351,-	25.619,-	29.881,-	34.153,-
439	50.219,-	60.264,-	70.300,-	80.338,-	21.818,-	26.177,-	30.544,-	34.911,-
449	51.389,-	61.664,-	74.546,-	82.223,-	22.288,-	26.745,-	31.204,-	35.660,-
459	52.558,-	63.174,-	73.575,-	83.976,-	22.757,-	27.320,-	31.863,-	36.413,-
469	53.731,-	64.475,-	75.215,-	85.954,-	23.237,-	27.881,-	32.533,-	37.186,-
479	54.897,-	65.878,-	76.854,-	87.829,-	23.707,-	28.450,-	33.189,-	37.927,-
489	56.136,-	67.284,-	78.499,-	89.717,-	24.244,-	29.018,-	33.858,-	38.694,-
499	57.375,-	68.684,-	80.147,-	91.612,-	24.780,-	29.597,-	34.525,-	39.452,-

Sprosser til uisolerte treporter

Pris per seksjon. Inkluderer lexanglass.

Leveres ikke til type 2 og type 8.

Bredde	Høyde 199/209	Andre høyder
0-229	7.225,-	9.035,-
239/249/259 (standard)	4.515,-	8.485,-
269-299	7.595,-	9.400,-
309-359	9.035,-	10.855,-
369-399	10.485,-	12.290,-
409-439	11.925,-	13.720,-
449	12.645,-	14.445,-
459-479	13.365,-	15.170,-
489	13.365,-	15.170,-
499	13.365,-	15.170,-

Stockton



Antall ruter i bredden på hver fylling avhenger av dennes bredde.

Williamsburg



Stockton og Williamsburg tilbys ikke til port type 2 og 8. Utformingen avhenger av portens bredde og modell.

Tilleggsutstyr - porter og dører

Port

Bunnlist i sort gummi for treport - per meter	kr 244,-
PVC sidelist (213 cm) hvit eller brun, per stk.	kr 580,-
PVC sidelist (548 cm) hvit eller brun, per stk.	kr 1.380,-
Komplett lås	kr 1.344,-
Løftehåndtak til treport	kr 338,-
Gulvprofil mot vann - per meter	kr 463,-
Skyvelås treport	kr 334,-

Dør

Leveres med dirkefri lås (2011) som standard	
Tillegg for sylinder låskasse (2016) med sylinder (5525)*	kr 1.896,-
Tillegg for sylinder låskasse (2016) uten sylinder*	kr 140,-

* NB! Ved etterbestilling gjelder andre priser.

Portåpnere - Liftmaster

ISO9001 Sertifisert

CHAMBERLAIN™
LiftMaster™

Portåpnerene leveres med automatisk kraftjustering (kraftjusteringen må utføres manuelt første gang ved montering av portåpneren). Det betyr at det aldri brukes mer kraft enn nødvendig ved lukking og åpning av porten. Kraftjusteringen er utviklet for din sikkerhet! Merk at for å oppfylle kravene til sikkerhet er sikringsystemet 770E (fotocelle) påkrevet monteret dersom porten er høyere enn 300 cm, og på alle vippeporter.



Liftmaster LM50EVFF

Til maks porthøyde 220 cm,
Nobb nr. 57385792

kr 3.615,-

Portåpner med beltedrift, beregnet på mindre porter, maks bredde 350 cm bredde og 220 cm høyde. Komplett i en eske. 3-delt skinne. Leveres med 2 stk 4-kanals minihåndsendere TX4EVF



Liftmaster LM100EVF

Beltdrift med hel skinne. Leveres med 2 stk 4-kanals minihåndsendere TX4EVF og trådløs veggbryter 128EV.

Kun motorenhet

Nobb nr. 55236580 kr 7.205,-

Liftmaster skinnealternativ:

Til porthøyde 220 cm. Nobb nr. 53307993 kr 2.280,-
Til porthøyde 240 cm. Nobb nr. 53308004 kr 2.770,-
Til porthøyde 290 cm. Nobb nr. 53308012 kr 3.025,-
3-delt skinne til 220 cm. Nobb nr. 53307985 kr 2.770,-
Skinneforlenger 400 cm. Nobb nr. 47673920 kr 1.785,-



Liftmaster LM75EVK

Til maks porthøyde 220 cm.
Nobb nr. 55799781

kr 5.060,-

Beltdrift med 3-delt skinne, alt i en eske. Leveres med 2 stk 4-kanals minihåndsendere TX4EVF og 1 stk innvendig trådløs veggbryter 128EV. MyQ kompatibel

Skinneforlenger 70 cm. Nobb nr 46898933. kr 1.420,-
For porthøyde opptil 290 cm.



Liftmaster LM130EVS

Beltdrift med hel skinne. Leveres med 2 stk 4-kanals minihåndsendere TX4EVF, trådløs veggbryter 128EV og fotocelle 771E

Nobb nr. 49732215

kr 10.100,-

Liftmaster skinnealternativ:

Til porthøyde 220 cm. Nobb nr. 53307993 kr 2.280,-
Til porthøyde 240 cm. Nobb nr. 53308004 kr 2.770,-
Til porthøyde 290 cm. Nobb nr. 53308012 kr 3.025,-
3-delt skinne til 220 cm. Nobb nr. 53307985 kr 2.770,-
Skinneforlenger 400 cm. Nobb nr. 47673920 kr 1.785,-

NB!

Husk å skaffe deg en nødutløser 1702EV (tilleggsutstyr) dersom porten er eneste inngang til garasjen. Da sikrer du deg tilgang til garasjen dersom strømmen skulle bli borte. Kan ikke brukes på LM3800

Liftmaster LM3800W

Meget kraftig sidemontert portåpner (akselmontert). Valgfri side. Portåpneren krever 25 cm ekstra sideklaring. Kun egnet til porter med frontmontert fjær. Portåpneren har integrert wifi for oppkobling med MyQ. Leveres med separat belysning, kobles til 220V, men har trådløs styring fra åpneren.

Nobb nr. 56175904

kr 14.175,-



Leveres med 2 stk 4-kanals minihåndsendere, TX4EVF. Nobb nr. 55351603.

Installering av nødutløser er ikke mulig, men kan leveres med batteri backup Nobb nr. 56175912 kr 1.685,-

Tekniske Spesifikasjoner	LM130EVS	Liftmaster LM100EVF	Liftmaster LM75EVK	Liftmaster LM50EVFF	LM3800W
Automatisk kraftjustering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Drift	Beltdrift	Beltdrift	Beltdrift	Beltdrift	Aksling
Trekraft	1300 N	1000N	750N	500N	
Maks portstørrelse	15 m ² /200 kg	13,5 m ² /150 kg	11,5 m ² /120 kg	8 m ² /80 kg	16,5 m ² /130 kg
Standard skinnetype	Hel C-skinne*	Hel C-skinne*	3-delt skinne	3-delt skinne,-	
Standard løftehøyde	Inntil porthøyde 220 cm**	Inntil porthøyde 220 cm**	Inntil porthøyde 220 cm**	Inntil porthøyde 220 cm**	Opptil 300 cm
Skinnealternativer	Hel skinne til 240 cm og 290 cm porthøyde	Hel skinne til 240 cm og 290 cm porthøyde	Skinneforlenger 70 cm til 290 cm porthøyde		
Påkrevd min. overhøyde	3 cm	3 cm	3,5 cm	3,5 cm	
Total lengde åpner ved std. skinnetype	319, 339 og 389 cm	319, 339 og 389 cm	319 cm	315,1 cm	
Garanti	5 år	5 år	5 år	2 år	5 år,-
Standard håndsender	2 stk TX4EVF (4-kanals)	2 stk TX4EVF (4-kanals)	2 stk TX4EVF (4-kanals)	2 stk TX4EVF (4-kanals)	2 stk TX4EVF (4-kanals)
Forpakning	2 kolloi	2 kolloi	1 kolloi	1 kolloi	1 kolloi
Type motor	24 volt/DC	24 volt/DC	24 volt/DC	24 volt/DC	24V/DC
Lys	LED lys	LED lys	LED lys	LED lys	Eksternt LED-lys
Minneplass til antall sendere	180 stk	180 stk.	180 stk.	16 stk.	64 stk
Innvendig trykknapp	128EV	128EV	128EV	ingen	ingen
Effektforbruk i stand-by	0,8 W	0,8 W	0,8 W	0,8 W	2,6 W
Hastighet	Maks 13 cm pr/sek	Maks 20 cm pr/sek	Maks 20 cm pr/sek	Maks 10 cm pr/sek,-	
Automatisk lukking (krever fotocelle)	Ja	Ja	Ja	Nei	Ja
MyQ kompatibel	Ja	Ja	Ja	Nei	Ja, integrert
Myk start og stopp	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Kan leveres med 3-delt skinne

** Inntil porthøyde 220 cm ved montering av port med bakmontert fjær

Tilleggsutstyr - portåpnere



TX4EVF

4-kanals minihåndsender. Passer til LM50EV, LM70EVK, LM75EVK, LM100EVF, LM130EVS, LM3800W, ML580EV og ML810EV.

Nobb nr. 55351603 **kr 1000,-**



TX4UNIF

4-kanals universal minihåndsender. Passer til portåpnere med 433MHz og 868Mhz (billion code, rolling code og EV-modeller).

Nobb nr. 54930816 **kr 1.155,-**



041A4060

Klips til EV-håndsendere til å ha på solskjermen.

Nobbnr. 48060842 **kr 280,-**



94330E

1-kanals håndsender. Passer til LM5580, LM60K, LM1000A, LM3800A og LM3800TX. Rolling code. Batteri inkl.

Nobb nr. 24008112 **kr 860,-**



747REV

Trådløs kodelås for utvendig montering med lys. Passer til LM50EV, LM70EVK, LM75EVK, LM100EVF, LM130EVS, LM3800W, ML580EV, ML810EV og ML1040EV.

Nobb nr. 46898857 **kr 1.460,-**



780EV

Sort trådløs kodelås for utvendig montering. Åpne og lukke porten med egen kode. Passer til LM50EVFF, LM75EVK, LM100EVF, LM130EVF og LM3800W.

Nobb nr. 60047272 **kr 2.235,-**



9747E

Trådløs kodelås for utvendig montering m/lys. Passer til modell 5580, LM60, LM1000A og LM3800A.

Nobb nr. 24008146 **kr 1.350,-**



1702EV

Nødtutløser for utvendig montering. Må monteres dersom porten er eneste inngang til garasjen. Passer ikke til modell LM3800W.

Nobb nr. 47566585 **kr 555,-**



128LM

2-kanals veggpanel for innvendig montering. Trådløst. Passer til modell 5580, LM60, LM1000A og LM3800A.

Nobb nr. 43647940 **kr 670,-**



128EV

Trådløst 2-kanals veggpanel for innvendig montering. Passer til modell LM50EV, LM70EVK, LM75EVK, LM100EVF, LM130EVS, LM3800W, ML580EV og ML810EV.

Nobb nr. 47277421 **kr 670,-**



78EV

Innvendig multifunksjons veggpanel. Ledning følger ikke med.


Nobb nr. 48052018 **kr 415,-**



75EV

Innvendig veggbryter med lys. Ledning følger med.

Nobb nr. 47291837 **kr 310,-**



771E

Fotocelle, sikringssystem som hindrer at porten lukker seg dersom åpningen blir blokkert. Leveres med festebraketter og ledning.

Nobb nr. 52196086 **kr 1.235,-**



770E

Sikringssystem (fotocelle). Hindrer at porten lukker seg dersom, åpningen er blokkert. Leveres med festebraketter og ledning.

Nobb nr. 23992936 **kr 1.010,-**



828EV + 770E

Komplett pakke med internettkobling «Gateway» og fotocelle for betjening eller overvåking av garasjeporten med smarttelefon eller pc. Passer til LM75EVK, LM100EVF og LM130EVS.

Nobb nr. gateway: 47277818 kr. 2.125,-
Nobb nr. fotocelle: 23992936 kr. 1.010,-

kr 3.135,-



829EV

Monitor for overvåking og betjening av opptil 4 porter. Grønt og rødt lys viser om garasjeporter er åpen eller lukket. Passer til LM75EVK, LM100EVF og LM130EVS. (Krever fotocelle).

Nobb nr. 47283774 **kr 900,-**



Startfjær PS65 til LM3800W

Høyre, nobb nr 55802104
Venstre, nobb nr 55802093

Pr fjær **kr 363,-**



PR433-4

Homelink radiomottaker versjon 7.
Passer til EV-modellene.
Trenger TX4UNIF universal
minihåndsender i tillegg.

Nobb nr. 57651542 **kr 1.825,-**



FLA1-LED

Lyset blinker når porten er i
bevegelse.

Nobb nr. 52130426 **kr 870,-**



1703E

Spesialalarm for vippeport uten skinner

Nobb nr. 43647966 **kr 2.800,-**



100034

Nøkkelstrømbryter for innfelt
montering (industrikvalitet).
Styrer 2 porter.

Nobb nr. 47291644 **kr 985,-**



100041

Nøkkelstrømbryter for utvendig
montering (industrikvalitet).
Styrer 2 porter.

Nobb nr. 47291652 **kr 985,-**



Senkesett 480LM til LM3800W

Reduserer kravet til takhøyden på
den siden portåpneren står.

Nobb nr 56616696 **kr 2.160,-**



485EU

Batteri backup til LM3800W.


Nobb nr. 56175912 **kr 1.685,-**



860EV

3-kanals universal radiomottaker
Egnet til utendørs montering, IP45.
Kan brukes der hvor rekkevidden til
håndsendere reduseres pga
hindringer (som betong osv).

Nobb nr. 57651538 **kr 1.685,-**



802397

Ledning, 4-leder til 860EV og vegg-
bryter.

Nobb nr 57861417 pr m. **kr 70,-**




LISTA TREINDUSTRI AS
Industriveien 3
4560 Vanse

T +47 38 39 58 40

post@liga.no
www.liga.no

VIKTIGE MÅL FOR MONTERING AV LIGA PORT



OH = Overhøyde cm

S1 = Sideklaring (minimum 8,5 cm) cm
(minimum 17 cm mellom to porter)

S2 = Sideklaring (minimum 8,5 cm) cm
(minimum 17 cm mellom to porter)

B = Portbredde cm

H = Porthøyde cm

Ønsket portmodell?

Ønskes vinduer i porten?

Ønsket plassering?

Portåpner?

Utvendig nødløser?

Ønskes matchende sidedør?

FORHANDLER:

Lista Treindustri AS forbeholder seg retten til eventuelle endringer, og tar forbehold om eventuelle trykkfeil.